# BESTSELLER 2019/1

**Werkzeuge. Betriebseinrichtung. Arbeitsschutz.**

Gültig: **1.2.2019 – 30.6.2019**

**www.premium-format.com**

PREMIUM format GROUP

format professional quality | DIN 862 | INOX | IP67 | Absolut-System | NEU | LIMITIERTES ANGEBOT

## Digital-Messschieber IP67, 150 mm + Messbrücke

**129,00 €**

- Ablesung 0,01 mm
- LCD-Anzeige 7,5 mm
- Automatische Ein-/Ausschaltung
- Quick-Lock-Funktion
- Quick-Start-Elektronik
- mm/inch-Umschaltung

**Lieferumfang:**
Inkl. 75 mm Messbrücke und Batterie CR2032, 3 V, im Etui

**Bestellnummer 3040232150**




fortis | DIN 862 | INOX | NEU

## Digital-Messschieber

ab ~~56,50~~ **39,00 €**

- Ablesung 0,01 mm
- LCD-Anzeige 11 mm
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, mm/inch-Umschaltung

**Lieferumfang:**
Inkl. Batterie CR2032, 3 V, im Etui




Abb. ähnlich

| Bestellnummer 304089 | Messbereich mm | Preis | |
|---|---|---|---|
| 0150 | 150 | ~~56,50~~ € | **39,00 €** |
| 0200 | 200 | ~~89,00~~ € | **59,00 €** |
| 0300 | 300 | ~~183,00~~ € | **79,00 €** |




ab ~~83,52~~ **67,00 €**

| Bestellnummer 304217 | Messbereich mm | Preis | |
|---|---|---|---|
| 0150 | 150 | ~~83,52~~ € | **67,00 €** |
| 0300 | 300 | ~~154,99~~ € | **123,50 €** |

fortis | DIN 862 | INOX | Absolut-System | NEU

## Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messfläche

- Ablesung 0,01 mm
- LCD-Anzeige 8 mm
- Automatische Ein-/Ausschaltung, mm/inch-Umschaltung, Nullsetzen an jeder Position möglich

**Lieferumfang:**
Inkl. Batterie CR2032, 3 V, im Kunststoffkasten

fortis | NEU

## Messzeugsatz Universal

- Aus Stahl, schwarz brüniert
- Für digitale Messschieber mit einer Schnabeldicke von 3,5 mm

**Satzinhalt:**
Messeinsatzpaar mit Scheibe, Ø 6, 10 und 12,5 mm
Messeinsatzpaar mit 60°-Konus, Ø 9 und 12,5 mm
Messeinsatzpaar mit zylindrischen Messflächen 1,5 mm
Taststückhalterpaar kurz und lang
Federsystem für konst. Messkraft
Sechskantschlüssel

**Bestellnummer 3041940001**

~~170,74~~ **149,90 €**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

Mahr | IP40 | RS232 | USB

## Mobiles Rauheitsmessgerät MarSurf PS10

- Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display, Anzeige drehbar
- Netzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen mit einer Aufladung
- Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g)
- Herausnehmbares Vorschubgerät
- In allen Messlagen: waagerecht, senkrecht, Überkopf
- 31 Kenngrößen bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät
- Integriertes, herausnehmbares Raunormal
- Schnellzugriff durch Favoritenablage im Display
- Sehr kurze Einschaltzeit, nach wenigen Sekunden liegt das Ergebnis vor
- Die automatische Cutoff-Wahl sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
- Lieferung mit Vorschubgerät (herausnehmbar), 1 Standardtaster, normgerecht, eingebauter Akku, Raunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr-Kalibrierschein, Tasterschutz, Ladegerät, Netzadapter, Betriebsanleitung, Tragetasche mit Schulterriemen, USB-Kabel, Verlängerungskabel Vorschubgerät und Höheneinstellung (integriert)

**Technische Daten:**

- Kenngrößen: Ra, Rq, Rz (Ry (JIS) entspr. Rz), Rz (JIS), Rmax, Rp, RpA (ASME), Rpm (ASME), Rpk, Rk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, Rt, RPc, Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr), RSm, RSk, RS, CR, CF, CL, R, Ar, Rx Kalibrierfunktion dynamisch; Ra, Rz, Rsm
- Kalibrierfunktion: dynamisch; Ra, Rz, Rsm
- Datenschnittstelle: USB, MarConnect (RS 232), microSD Slot für SD/SDHC-Karten bis 32 GB
- Speicher: min. 3900 Profile, min. 500000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB
- Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen
- Weitbereichsnetzteil: 100 bis 264 V
- Abmessungen H x B x T: 160 mm x 77 mm x 50 mm
- Gewicht: 0,49 kg
- Messprinzip: Tastschnittverfahren
- Taster: induktiver Kufentaster
- Tastspitze: 0,002 mm
- Messbereich: 350 µm
- Messkraft: ca. 0,75 mN

**Bestellnummer 3048700010**

**4/118**

~~2310,00*~~
**2239,00 €**

Mahr | IP52 | Absolut-System | RS232 | USB | Digimatic

## Digital-Messuhr, 12,5 mm

- Gehäuse-Ø 53,8 mm
- LCD-Anzeige 12 mm
- Mit auswechselbarer Tasterspitze M2,5
- Einspannschaft Ø 8 mm
- Schutzkappe am Messbolzenende
- Automatische Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatisches Einschalten durch Bewegen des Tasters, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Zählrichtungsumkehr, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung)

**Lieferumfang:** Mit Batterie CR 2032, 3 V

**4/51**

ab ~~148,50*~~
**133,00 €**

| Bestellnummer 304246 | Ablesung mm | Genauigkeit mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 0010 | 0,01 | 0,02 | ~~148,50 €*~~ | **133,00 €** |
| 0015 | 0,005 | 0,015 | ~~196,50 €*~~ | **179,00 €** |
| 0020 | 0,001 | 0,005 | ~~302,00 €*~~ | **269,00 €** |

Mahr | DIN 862 | INOX

## Uhrmessschieber, 150 mm

- Gehärtet, Ableseteile matt verchromt
- Mit Rollenfeineinstellung
- Drehbares Ziffernblatt zur Nullpunkteinstellung

**Lieferumfang:** Mit Batterie CR 2032, 3 V

**4/8**

ab ~~81,50*~~
**73,90 €**

| Bestellnummer 304015 | Ablesung mm | Zeigerumdrehung mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 2150 | 0,01 | 0,02 | ~~98,00 €*~~ | **89,00 €** |
| 2151 | 0,02 | 0,015 | ~~81,50 €*~~ | **73,90 €** |

format professional quality

LIMITIERTES ANGEBOT

# Drei Werkzeugsätze in der Metal-Box
## Zum Sonderpreis! Solange der Vorrat reicht.

**Stufenbohrer-Satz HSS spiralgenutet**
- 4-30 mm
- Schaft mit Flächenanschliff
- Für gratfreies Bohren bis 6 mm Tiefe
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeit

**Kombibit-Werkzeug-Satz HSS**
- M3-M10
- 3 Arbeitsschritte mit einem Werkzeug: Bohren, Gewindeschneiden, Senken
- Bitaufnahme 1/4“
- Inklusive Adapter
- TITAN-PRO-Beschichtung für erhöhte Standzeit

**Kegelsenker-Satz D335C HSS 90G**
- 6,3-20,5 mm
- TITAN PRO Beschichtung für erhöhte Standzeit

**Bestellnummer 3013190300**

Set
**149,00 €**

format professional quality

M | HSS | DIN 352 | DIN 338 | EN 22568 | 60°

## Hand-Gewindeschneidwerkzeug-Satz

~~54,10~~
**37,80 €**

**Satzinhalt:**
- 7 Gewindebohrersätze M3–M12, 3-teilig

**Bestellnummer 3017950100**

**1/170**

ab ~~42,30~~
**29,80 €**

format professional quality

HSS | DIN 338 | Typ N | 118° | 25–30° | Ø

## Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft, dampfbehandelt

- Mit präzisem Spitzenanschliff
- Hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit
- Ausspitzung bis Ø 2 mm ähnlich Kreuzschliff
- Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Grafit verwendbar

**Lieferumfang:**
Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

**1/19**

| Bestellnummer 301028 | Satzinhalt Ø h8 mm | Anzahl Bohrer Stück | Jeweils steigend mm | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0005 | 1,0-10,0 | 19 | 0,5 | ~~42,30~~ € **29,80 €** |
| 0009 | 1,0-13,0 | 25 | 0,5 | ~~85,40~~ € **59,00 €** |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

format professional quality

HSS Co5 | DIN 338 | Typ Ti | 130° | 35°

ab ~~74,00~~ 53,50 €

# Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft, blank

- Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Optimal geeignet für Titan und Titanlegierungen, für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, für hochfeste und kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.

**Lieferumfang:**
Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

**1/29**

| Bestellnummer 301030 | Satzinhalt Ø h8 mm | Anzahl Bohrer Stück | Jeweils steigend mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 1,0-10,0 | 19 | 0,5 | ~~74,00~~ € | 53,50 € |
| 0009 | 1,0-13,0 | 25 | 0,5 | ~~162,50~~ € | 117,00 € |

ab ~~133,00~~ 106,00 €

format professional quality

HSS Co5 | DIN 338 | Typ FU | 118° | 38°

# Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft, TiN

- Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit
- Besonders für rost-, säure- und hitzebeständige sowie austenitische Stähle, hochfeste und kurzspanende Stähle ab 900 N/mm² Festigkeit, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar.

**Lieferumfang:**
Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

**1/32**

| Bestellnummer 301024 | Satzinhalt Ø h8 mm | Anzahl Bohrer Stück | Jeweils steigend mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0005 | 1,0-10,0 | 19 | 0,5 | ~~133,00~~ € | 106,00 € |
| 0009 | 1,0-13,0 | 25 | 0,5 | ~~237,00~~ € | 189,00 € |

format professional quality

HSS

ab ~~93,90~~ 69,90 €

# Universal-Stufenbohrer-Satz

- Geeignet zum Bearbeiten von Stählen von 700 N/mm² und Aluminium-Werkstoffen

**Lieferumfang:**
Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

**Hinweis:**
Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz einer Bohrpaste.

**1/96**

| Bestellnummer 301318 | Satzinhalt mm | Preis | |
|---|---|---|---|
| 0100 | 4-12; 4-20; 6-30 | ~~93,90~~ € | 69,90 € |
| 0200 | 4-12; 12-20; 20-30 | ~~95,40~~ € | 71,50 € |

format professional quality

HSS | DIN 373 | Z 3

## Flachsenker-Satz 180° mit zyl. Schaft

- Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen
- Geeignet zum Bearbeiten von Stählen von 850-1000 N/mm² und Aluminium-Werkstoffen

**1/107**

je ~~91,10~~ **68,00 €**

| Bestellnummer 301409 | Ausführung | Satzinhalt | Preis |
|---|---|---|---|
| 0005 | Gütegrad fein, für Durchgangsloch | M3; 4; 5; 6; 8; 10 | ~~91,10 €~~ **68,00 €** |
| 0010 | Gütegrad mittel, für Durchgangsloch | M3; 4; 5; 6; 8; 10 | ~~91,10 €~~ **68,00 €** |
| 0015 | für Kernloch | M3; 4; 5; 6; 8; 10 | ~~91,10 €~~ **68,00 €** |

~~73,20~~ **49,90 €**

format professional quality

HSS | DIN 335-C | Z 3 | 90°

## Kegel- und Entgratsenker-Satz 90°, mit zyl. Schaft

- Axial und radial hinterschliffen sowie CBN-tiefgeschliffen
- Mit geraden, u-förmigen Spannuten
- Geeignet zum Bearbeiten von Stählen von 850-1000 N/mm² und Aluminium-Werkstoffen

**Lieferumfang:**
Robuste, qualitativ hochwertige Kunststoff-kassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

**Satzinhalt:**
Kegelsenker 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25,0 mm

**Hinweis:**
Andere Satzzusammenstellungen auf Anfrage lieferbar.

**Bestellnummer 3014400010**

**1/112**

format professional quality

HSS Co5

~~126,00~~ **69,80 €**

## Lochsägen-Satz, HSS-Co5-Bimetall

- Bimetall
- Combi-Verzahnung
- Schnitttiefe 38 mm

**Lieferumfang:**
Im Kunststoffkoffer

**Satzinhalt:**
12 Lochsägen, Ø 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 64; 76 mm
2 Aufnahmeschäfte
2 Zentrierbohrer

**Bestellnummer 3027160012**

**2/111**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

## NC-Kompaktspanner FKS

- Spannsystem mechanisch/mechanisch mit Kraftübersetzer, manuell betätigt
- Stabiler **Stahl-Grundkörper**, alle Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen
- Antriebsspindel verfügt über eine Spannkraftvoreinstellung
- Spannflächen für Spannpratzen
- Späneschutz gegen Eindringen von Spänen
- Beidseitig angebrachte Schmiernippel
- Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden

**Lieferumfang:**
Inkl. NC-Kompakt-Spanner mit einer festen und einer beweglichen Stufenbacke

ab ~~1851,00~~ **1760,00 €**

3/136

FKS = Stahl
FKG = Guss

## NC-Kompaktspanner FKG

- Mit Spannsystem mechanisch/mechanisch
- Beim Guss-NC-Kompaktspanner sind die Werkstückauflageflächen gehärtet und geschliffen
- Mit einer festen und beweglichen Stufenbacke, umkehrbar, gehärtet und geschliffen
- Mit Spannflächen für Spannpratzen und einem stabilen Späneschutz gegen das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers
- Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden
- Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen
- Erweiterter Spannbereich durch Umkehr der Backen

**Lieferumfang:**
Inkl. NC-Kompakt-Spanner mit Stufenbacke

3/135

ab ~~1617,00~~ **1530,00 €**

## NC-Kompaktspanner RKE

- Mit Spannsystem mechanisch/mechanisch
- Beim Guss-NC-Kompaktspanner sind die Werkstückauflageflächen gehärtet und geschliffen
- Mit einer festen und beweglichen Stufenbacke, umkehrbar, gehärtet und geschliffen
- Mit Spannflächen für Spannpratzen und einem stabilen Späneschutz gegen das Eindringen von Spänen in den Innenraum des Körpers
- Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden
- Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Fräsmaschinen

**Hinweis:**
Horizontal, seitlich und in Verbindung mit einer Grundplatte vertikal aufspannbar, beispielsweise als DUO-Aufspannturm (Rücken an Rücken)

3/136

~~2410,00*~~ **2170,00 €**

RKE

| Bestellnummer | Ausführung | Backenbreite mm | Backenhöhe mm | Spannbereich mm | Erweiterter Spannbereich mm | Spannkraft kN | Gewicht kg | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3038451125 | FKS | 125 | 40 | 0-216 | 97-312 | 40 | 41 | ~~1851,00~~ € | **1760,00 €** |
| 3038451160 | FKS | 160 | 50 | 0-320 | 131-451 | 60 | 79 | ~~2872,00~~ € | **2730,00 €** |
| 3038391125 | FKG | 125 | 40 | 0-216 | 71-312 | 40 | 41 | ~~1617,00~~ € | **1530,00 €** |
| 3038391160 | FKG | 160 | 50 | 0-320 | 131-451 | 60 | 79 | ~~2810,00~~ € | **2660,00 €** |
| 3038441125 | RKE | 125 | 40 | 0-216 | 97-312 | 40 | 41 | ~~2410,00~~ €* | **2170,00 €** |

## 5D-Werkstückanschlag

- Hoch stabiler Aluminiumaufbau
- Schnell und flexibel in 5 Achsen stufenlos verstellbar
- Mit zusätzlich erhältlichen Kombinationselement lässt sich der Werkstückanschlag mehrfach kombinieren

**Lieferumfang:**
Mit Werkstückanschlag, T-Nutstein M8x12 und Sechskantschlüssel

**Bestellnummer 3037570100**

3/127

~~113,00*~~ **89,50 €**

## Parallelunterlagen-Satz

- Nennmaße nach ISO 2768 m
- Einsatzgehärtet und paarweise geschliffen
- Paartoleranz für h = 0,01
- Länge 150 mm

**Lieferumfang:**
Im Holzetui, mit abnehmbarem Klappdeckel

**Satzinhalt je 1 Paar B x H mm:**
14 x 10; 16 x 10; 18 x 10; 20 x 10; 22 x 10; 24 x 10; 26 x 10; 28 x 10; 30 x 10; 32 x 10; 35 x 10; 40 x 10; 45 x 10; 50 x 10

**Bestellnummer 3038700001**

3/145

~~373,00*~~ **259,00 €**

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH.

TSCHORN
Mess- und Spannmittel

NEU

## Spannbolzen

ab ~~95,94*~~ 71,90 €

- Messing-Spannring verhindert Beschädigungen am Werkstück
- Zum Aufspannen von regel- und unregelmäßigen Außenkonturen
- Größe: M10
- SW Spannschraube: 18 mm

**Hinweis:** Aufspannbolzen der Länge 50 können mit M10- oder M12-Gewinde geliefert werden, bei den Aufspannbolzen der Länge 100 und 150 mm besteht die Möglichkeit, die Gewindebolzen (M10, M12, M14, M16) auszutauschen.

| Bestellnummer 303377 | Länge mm | Gewinde | max. Anzugsdrehmoment Nm | Aufspannbolzen-Ø mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 50 | fest | 50 | 39 | ~~95,94~~ €* | 71,90 € |
| 0004 | 100 | austauschbar | 80 | 39 | ~~108,10~~ €* | 79,90 € |
| 0007 | 150 | austauschbar | 80 | 63 | ~~132,36~~ €* | 99,80 € |

## Basis Spannwerkzeug-Sortiment

ab ~~221,00*~~ 176,80 €

- Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen
- Aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt

3/155

| Bestellnummer 303916 | Größe | Spannkraft kN | Spannhöhen bei 2/4 Spannstellen mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0031 | M12 x 14 | 20 | 165/70 | ~~221,00~~ €* | 176,80 € |
| 0036 | M14 x 16 | 28 | 195/100 | ~~250,00~~ €* | 199,90 € |
| 0051 | M16 x 18 | 40 | 205/130 | ~~291,50~~ €* | 233,00 € |

LOC-LINE®

## Kühlmittelschlauch-Satz 1/4“ und 1/2“ Flexi Box

- Flexibles Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat
- Hohe Kompatibilität mit anderen Systemen

**Satzinhalt 1/4":**
6 7-Schlauchelemente à 105 mm,
2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/8",
2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/4",
2 Runddüsen, Ø 1,5 mm,
2 Runddüsen, Ø 3,0 mm,
2 Runddüsen, Ø 6,0 mm,
1 Breitstrahldüse, 25 mm,
1 5-Lochdüse, Ø 1,5 mm,
1 7-Lochdüse, Ø 1,0 mm,
1 Flachdüse, 12 x 1,0 mm,
1 Flachdüse, 12 x 1,5 mm,
1 Gelenkduschdüse, 16 Löcher Ø 1,0 mm,
1 Klemmring mit Schraube,
1 Y-Abzweigung,
1 Rückschlagventil, 1/4",
1 Absperrhahn mit Segmentanschluss,
1 Montagezange

**Bestellnummer 3096000004**

9/74

~~90,70*~~ 69,90 €

**Satzinhalt 1/2":**
6 Segmentschläuche (à 6 Gelenkstücke), 138 mm,
2 NPT-Gewindeanschlüsse, 3/8",
2 NPT-Gewindeanschlüsse, 1/2",
2 Runddüsen, Ø 6,0 mm,
2 Runddüsen, Ø 9,0 mm,
2 Runddüsen, Ø 12,0 mm,
1 Breitstrahldüse, 32 mm,
1 Breitstrahldüse, 63 mm,
1 5-Lochdüse, Ø 3,2 mm,
1 7-Lochdüse, Ø 2,0 mm,
1 Flachdüse, 18 x 2,0 mm,
1 Flachdüse, 18 x 3,2 mm,
1 Gelenkduschdüse, 20 Löcher Ø 2,0 mm,
1 Y-Abzweigung,
1 Rückschlagventil, 1/2",
1 Absperrhahn mit Segmentanschluss,
1 Montagezange

**Bestellnummer 3096050003**

9/76

~~127,00*~~ 97,50 €



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

# Limitiertes Angebot

Alle Artikel auf dieser Seite nur solange der Vorrat reicht.

format professional quality

## Ringmaul-Ratschenschlüssel-Satz DUO, 5-teilig

~~28,60~~ **29,00 €**

- Chrom-Vanadium, sehr fein satiniert
- Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik, Maulstellung 15°
- Exakt verzahnte Ringratsche mit 72 Zähnen
- Rückstellwinkel 5°

**Satzinhalt:** 8; 10; 13; 17; 19 mm

**Bestellnummer 3057310500**

## Ringmaul-Ratschenschlüssel DUO

ab ~~12,65~~ **4,90 €**

| Bestellnummer 305719 | Schlüsselweite mm | Länge mm | Maulstärke mm | Ringstärke mm | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0015 | 10 | 159 | 4,8 | 7,3 | ~~12,65 €~~ **4,90 €** |
| 0030 | 13 | 178 | 5,9 | 8,6 | ~~14,30 €~~ **5,50 €** |
| 0050 | 17 | 225 | 7,3 | 10,3 | ~~18,40 €~~ **6,90 €** |
| 0060 | 19 | 248 | 8,3 | 11,2 | ~~19,50 €~~ **7,90 €** |

format professional quality

## Fiberschleifscheibe

- Kunstharzgebundene Streuung auf zerreißfestem, starkem Vulkanfiber-Trägermaterial
- Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz
- Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Karosserieteilen usw.
- Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit
- Korund (A)
- Für unlegierten Stahl und NE-Metallen auf Winkel- und Tellerschleifern sowie mit Schleifköpfen auf biegsamen Wellen

ab ~~0,40~~ **0,20 €**

| Bestellnummer | Ø mm | Körnung | VE | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 3082350040 | 125 | 40 | 25 | ~~0,40 €~~ **0,20 €** |
| 3082350050 | 125 | 50 | 25 | ~~0,39 €~~ **0,20 €** |
| 3082380024 | 180 | 24 | 25 | ~~0,88 €~~ **0,44 €** |

- Zirkonkorundstreuung (ZA)
- Mit selbstschärfenden Eigenschaften und kühlem Schliff, dadurch optimale Zerspanungsleistung
- Für die Bearbeitung von legiertem Stahl und NE-Metallen auf Winkel- und Tellerschleifern sowie mit Schleifköpfen auf biegsamen Wellen



ab ~~0,67~~ **0,34 €**

| Bestellnummer | Ø mm | Körnung | VE | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 3082460024 | 115 | 24 | 35 | ~~0,67 €~~ **0,34 €** |
| 3082490050 | 180 | 50 | 25 | ~~1,04 €~~ **0,52 €** |
| 3082490060 | 180 | 60 | 25 | ~~0,88 €~~ **0,44 €** |
| 3082490080 | 180 | 80 | 25 | ~~0,80 €~~ **0,40 €** |

format professional quality

## Schleifgewebe, braun

je ~~0,78~~ **0,39 €**

- Kunstharzgebundene Korundstreuung, gleichmäßig und leicht offen
- Flexibles, braunes Baumwollgewebe
- Bogengröße 230 x 280 mm
- Für extrem hohe Beanspruchungen, mit fadengeradem Reißverhalten ohne zu fransen
- Ideal zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stahl, bedingt auch für Edelstahl und Kunststoffe geeignet

| Bestellnummer 308146 | Körnung | VE | Preis |
|---|---|---|---|
| 0360 | 360 | 50 | ~~0,78 €~~ **0,39 €** |
| 0999 | 999 | 50 | ~~0,78 €~~ **0,39 €** |

format professional quality

## Schleifgewebe, blau

~~0,49~~ **0,25 €**

- Kunstharzgebundene Korundstreuung
- Flexibles, blaues Gewebe, gleichmäßig und leicht offen
- Bogengröße 230 x 280 mm
- Für die Bearbeitung von unlegiertem Stahl und NE-Metallen
- Körnung: 150
- VE: 50

**Bestellnummer 3081430150**

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH.

format professional quality NEU

## Werkstattwagen

ab 595,00 €

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss
- 2 innenliegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp)

3061721805

3061721810

3061721815

| Bestellnummer 306172 | Maße L x B x H mm | Arbeitsplatte | Schubfachmaße L x B x H | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1805 | 794 x 480 x 1000 | Schaumstoff, 10 mm | 5: 565 x 397 x 75 mm (je passend für drei 1/3-Module)<br>2: 565 x 397 x 150 mm (je passend für drei 1/3-Module) | 595,00 € |
| 1810 | 978 x 480 x 1000 | Schaumstoff, 10 mm | 5: 753 x 397 x 75 mm (je passend für vier 1/3-Module)<br>2: 753 x 397 x 150 mm (je passend für vier 1/3-Module) | 695,00 € |
| 1815 | 1162 x 480 x 1000 | MDF (Holz), 9 mm | 1: 940 x 397 x 120 mm (je passend für fünf 1/3-Module)<br>5: 565 x 397 x 75 mm (je passend für drei 1/3-Module)<br>1: 565 x 397 x 150 mm (je passend für drei 1/3-Module) | 795,00 € |

1195,00 €

format professional quality NEU

## Rollwerkbank

- Extrem stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Mit robuster MDF-Arbeitsplatte (Holz)
- Schubfächer individuell unterteilbar, mit Vollauszug, bis 45 kg belastbar
- Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Einseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile
- Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss
- 2 innenliegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp)

Maße L x B x H: 1158 x 720 x 1000 mm
Schubfachmaße L x B x H:
6: 565 x 397 x 75 mm (je passend für drei 1/3-Module)
6: 565 x 397 x 150 mm (je passend für drei 1/3-Module)
Schubfachmaße L x B: 565 x 397 mm
Schubfachauszug: 379 mm
Schubfachbelastung: 45 kg
Tragkraft statisch: 800 kg
Gewicht: 172 kg

**Bestellnummer 3061721850**

format professional quality NEU

## Kniebrett

9,95 €

- Robuster zweifarbiger Schaumstoff
- Mit Kleinteilefach
- Maße 490 x 245 x 30 mm

**Bestellnummer 3069730010**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

HAZET | 12,5 mm 1/2" | NEU

~~65,00*~~
49,00 €

## Feinzahn-Umschaltknarre 1/2“ 916HP

- VPA-geprüftes, statisches Drehmoment nach DIN 3122: **1000 Nm**
- Kleiner Betätigungswinkel **(4° – 90 Zähne)** ermöglicht Einsatz in engsten Bauräumen, z.B. Motor, Maschinenbau, Agrarfahrzeuge und Geräte, erneuerbare Energien (Solar, Windräder)
- Extrem mehr Leistung bei gleichen Baumaßen
- Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
- Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
- Enge Fertigungstoleranzen gewährleisten Schutz vor eindringender Verschmutzung
- Wertig, leicht zu reinigen, korrosionsbeständig
- Oberfläche verchromt
- Gesamtlänge 275 mm

**Bestellnummer 3069540040**

HAZET | 6,3 mm 1/4" | 12,5 mm 1/2" | NEU

~~259,00*~~
189,00 €

## Steckschlüssel-Garnitur 1/4“ + 1/2“, 47-teilig

- Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt
- **1/2“-Schwerlast-Feinzahn-Knarre 90-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 4°, ermöglicht den Einsatz in engsten Bauräumen, statisches Drehmoment bis 1000 Nm**
- Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff, mit Weichschaum-Einlage

**Satzinhalt:**
**Inhalt 1/4“:**
1 Hebelumschaltknarre
9 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
1 Steckgriff 134 mm
1 Verlängerung 101,5 mm
1 Bit-Adapter für 1/4“-Bits

5 Bits 1/4“ Innensechskant 2; 3; 4; 5; 6 mm
3 Bits 1/4“ Schlitz 4; 4,5; 5,5 mm
2 Bits 1/4“ Kreuzschlitz PH 1; 2
2 Bits 1/4“ Kreuzschlitz PZ 1; 2
5 Bits 1/4“ für TORX® T 10; 15; 20; 25; 30

**Inhalt 1/2“:**
1 Schwerlast-Hebelumschaltknarre
14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 mm
2 Verlängerungen 123; 248 mm

**Bestellnummer 3069531047**

GEDORE | NEU

~~51,10*~~
34,90 €

## Adapter-Garnitur, 5-teilig

- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, mit Kugelarretierung
- Lieferung in Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

**Satzinhalt:**
3 Vergrößerungsstücke 1/4“ auf 3/8“; 3/8“ auf 1/2“; 1/2“ auf 3/4“
2 Reduzierstücke 3/8“ auf 1/4“; 1/2“ auf 3/8“

**Bestellnummer 3061090500**

GEDORE | 12,5 mm 1/2" | NEU

~~128,00*~~
89,00 €

## Umschaltknarre 1/2“, ausziehbar

- DIN 3122 D 12,5 – ISO 3315
- Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, mit ovalem Kopf
- Druckknopfauslösung und Umschalthebel
- Geringerer Kraftaufwand durch längeren Hebel, einfache Fixierung mittels griffigem Feststellring
- Mit 2-Komponenten-Griff
- Betätigungswinkel 7,5° - 48 Zähne
- Länge 400-600 mm

**Bestellnummer 3060910025**

Wera BE A TOOL REBEL NEU

## Drehmomentschlüssel Click-Torque

ab ~~209,00~~*
**109,00 €**

- Robuste Konstruktion mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff
- Mit **integrierter Hebelumschaltknarren-Funktion** für den kontrollieren **Rechts- und Linksanzug**
- **Akustisches und fühlbares Signal** beim Einstellen der Feinskalenwerte und bei Erreichen des Drehmoments

| Bestellnummer 306283 | Typ | Skalenbereich N·m | Skalenteilung N·m | Auslöse-genauigkeit % | Vierkantantrieb Zoll | Länge mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0005** | A5 | 2,5-25 | 0,1 | 4 | 1/4 | 290 | ~~209,00~~ €* | **109,00 €** |
| **0010** | B1 | 10-50 | 0,25 | 3 | 3/8 | 360 | ~~223,00~~ €* | **116,00 €** |
| **0015** | B2 | 20-100 | 0,5 | 3 | 3/8 | 405 | ~~236,00~~ €* | **122,00 €** |
| **0020** | C3 | 40-200 | 1 | 3 | 1/2 | 510 | ~~249,00~~ €* | **129,00 €** |
| **0025** | C4 | 60-300 | 1 | 3 | 1/2 | 595 | ~~286,00~~ €* | **149,00 €** |

format professional quality

25 mm

## Bit-Sortiment, 31-teilig

~~19,80~~
**14,90 €**

- **Mit zähharten Bits, für den universellen Einsatz**
- Lieferung in Kunststoffbox

**Satzinhalt:**
1 Universalhalter mit Dauermagnet und Sprengring
3 Bits für Schlitz 4,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm
9 Bits für Kreuzschlitz PH 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück)
9 Bits für Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück)
3 Bits für Innensechskant 4; 5; 6 mm
6 Bits für TORX® T 10; 15; 20; 25; 30; 40

**Bestellnummer 3064800030**

**6/157**

GEDORE NEU

## Werkzeugsatz, 74-teilig

**429,00 €**

**Satzinhalt:**
1 Kunststoffkoffer
5 Ring-Maulschlüssel 10; 13; 17; 19; 22 mm
1 Steckschlüssel-Garnitur, 35-teilig
1 Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
1 Rollgabelschlüssel 8“
5 Schraubendreher Schlitz 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
1 Schonhammer, rückschlagfrei
1 Taschenmessschieber
1 Taschenbandmaß, 3 m
1 Spannungsprüfer, einpolig
1 Abisolierzange, 160 mm
1 Kombizange, 200 mm
1 Kraft-Kombizange, 180 mm
1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
1 Wasserpumpenzange, 10“
1 Schlagwerkzeugsatz, 6-teilig
1 Kabelmesser, 1-teilig
1 Drahtbürste, 3-reihig

**Bestellnummer 3061660074**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

format professional quality

NEU

## Schraubendreher-Satz, 13-teilig

34,90 €

Gängigste Typen mit Kraftkant®-Griff
für alle Anwendungen in einem Satz.

- Schraubendreher mit Schlagkappe: durchgehender Sechskantklinge und Schlüsselhilfe
- VDE-Schraubendreher: Griff und Klinge isoliert bis 1000 V
- Schraubendreher mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl

**Bestellnummer 3000250180**

**Lieferumfang im Karton mit Tragegriff:**
2 Schraubendreher Schlitz mit Schlagkappe 5,5; 7 mm
2 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 3,5 mm
2 Schraubendreher Schlitz 4; 5,5 mm
3 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1; 2
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
2 Halter zur Wandbefestigung

Kraftkant® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wera Werkzeuge GmbH.

FACOM

NEU

## Schlagringschlüssel mit Verriegelungssystem

- Hochlegierter Spezialstahl, phosphatiert
- Patentiertes Verriegelungssystem hält den Schlüssel bei Schlägen auf der Mutter
- Für besonders schwere Montagearbeiten

| Bestellnummer 305837 | Schlüsselweite mm | Länge mm | Ringstärke mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0024 | 24 | 180 | 19,5 | ~~103,50~~ €* | 79,90 € |
| 0027 | 27 | 180 | 19,5 | ~~103,50~~ €* | 79,90 € |
| 0030 | 30 | 195 | 21,0 | ~~103,50~~ €* | 79,90 € |
| 0032 | 32 | 195 | 21,5 | ~~103,50~~ €* | 79,90 € |
| 0036 | 36 | 205 | 25,0 | ~~116,00~~ €* | 89,90 € |
| 0041 | 41 | 240 | 26,0 | ~~137,00~~ €* | 106,50 € |
| 0046 | 46 | 255 | 28,0 | ~~150,00~~ €* | 116,50 € |
| 0050 | 50 | 270 | 31,0 | ~~163,50~~ €* | 126,90 € |
| 0055 | 55 | 280 | 35,0 | ~~177,50~~ €* | 137,90 € |
| 0060 | 60 | 300 | 38,0 | ~~223,00~~ €* | 173,50 € |
| 0065 | 65 | 320 | 41,0 | ~~235,50~~ €* | 183,50 € |
| 0070 | 70 | 320 | 43,0 | ~~289,00~~ €* | 224,50 € |
| 0075 | 75 | 330 | 48,0 | ~~289,00~~ €* | 224,50 € |
| 0080 | 80 | 360 | 52,0 | ~~463,50~~ €* | 359,80 € |

ab ~~103,50*~~ 79,90 €

FACOM

NEU

## Umschaltknarre, staubdicht

- Kompakter, ovaler Kopf
- Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -flüssigkeiten
- Betätigungswinkel 5° – 72 Zähne
- Mit Kugelarretierung

ab ~~44,95*~~ 32,00 €

| Bestellnummer 30602A | Vierkantaufnahme Zoll | Länge mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1472 | 1/4 | 121 | ~~44,95~~ €* | 32,00 € |
| 3872 | 3/8 | 210 | ~~50,37~~ €* | 35,00 € |
| 1272 | 1/2 | 262 | ~~53,98~~ €* | 38,00 € |

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH.

format professional quality NEU

## Sicherheitsmesser

- Gehäuse aus Zink-Druckguss mit Gummieinlage und Klingendepot
- Automatischer Klingenrückzug beim Verlassen des Schneidguts, wenn der obere Schieber während des Schneidens losgelassen wird
- Dauerhafte Fixierung der Klinge durch seitliche Drucktaste möglich
- Klinge ohne Werkzeug auswechselbar
- Integrierter Schnurtrenner
- Länge 170 mm
- Lieferung mit 4 Trapezklingen

**Bestellnummer 3078330170**

~~13,50~~ 9,95 €

format professional quality NEU

## Universalmesser, Klinge verstellbar

- Gehäuse aus Zink-Druckguss
- Klinge wird durch Verschraubung der Griffschalen gehalten
- Länge 155 mm
- Lieferung mit 1 Trapezklinge

**Bestellnummer 3078330155**

~~4,83~~ 3,80 €

format professional quality NEU

## Trapezklinge

- Abmessungen: 61,0 x 19,0 x 0,60 mm
- Für allgemeine und schwere Schneidarbeiten in Pappe, Papier, Leder, Teppich, Vinyl und anderen Materialien

ab ~~3,83~~ 2,40 €

| Bestellnummer 307833 | Material | Inhalt Stück | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 | Stahl | Spender à 10 | ~~3,83~~ € **2,40 €** |
| 2000 | Keramik | Spender à 5 | ~~15,76~~ € **12,50 €** |

Stahl

Keramik

format professional quality NEU

## Sicherheitsmesser

- Gehäuse aus Aluminium mit Gummieinlage und Klingendepot
- Keramikklinge mit hoher Standzeit, nicht rostend, funkenfrei, nicht leitend und nicht magnetisch
- Durch den speziellen Schliff der Klinge besteht weniger Gefahr, sich beim einfachen Berühren der Schneide selbst zu verletzen
- Automatischer Klingenrückzug für hohe Sicherheit
- Länge 160 mm
- Lieferung mit 2 **Keramik-Trapezklingen**, Köcher und Spiralsicherheitsband

**Bestellnummer 3078330160**

~~13,67~~ 10,90 €

ENJOY SAFETY MADE IN SOLINGEN martor NEU

## Sicherheitsmesser SECURNORM

- Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug)
- Zu Beginn des Schneidvorgangs muss der Schieber losgelassen werden, dann wird die Klinge nach dem Schnitt in den Griff zurückgezogen
- Zum Schneiden von bis zu 2-lagigem Karton, Sackware, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebeband, Garn, Schnur, Folien- und Papierbahn.
- Modell Mizar außerdem zum Schneiden von bis zu 3-lagigem Karton und Textil geeignet

ab ~~3,47*~~ 3,15 €

SECURNORM MIZAR

SECURNORM 175

| Bestellnummer 307419 | Modell | Schnitttiefe mm | Klingennutzung | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0165 | MIZAR | 15 | 2-fach | ~~8,37~~ €* **7,50 €** |
| 0170 | 175 | 10 | 4-fach | ~~3,47~~ €* **3,15 €** |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

format professional quality NEU

## Schlosserhammer

- DIN 1041
- Geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Bahn und Pinne blank geschliffen
- Mit unzerbrechlichem, Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel, unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden

ab ~~11,69~~ 9,50 €

| Bestellnummer 306745 | Gewicht g | Länge mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 0300 | 300 | 300 | ~~11,69~~ € | 9,50 € |
| 0500 | 500 | 320 | ~~13,34~~ € | 10,60 € |
| 1000 | 1000 | 360 | ~~20,07~~ € | 15,90 € |
| 1500 | 1500 | 360 | ~~28,75~~ € | 23,00 € |
| 2000 | 2000 | 400 | ~~33,12~~ € | 26,50 € |

format professional quality NEU

## Fäustel

- DIN 6475
- Aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen
- Bahn und Pinne blank geschliffen
- Mit unzerbrechlichem, Mehrkomponenten-Glasfaser-Graphit-Stiel, unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden

ab ~~17,71~~ 13,95 €

| Bestellnummer 306753 | Gewicht g | Länge mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 260 | ~~17,71~~ € | 13,95 € |
| 1250 | 1250 | 260 | ~~18,86~~ € | 14,95 € |
| 1500 | 1500 | 280 | ~~20,59~~ € | 16,50 € |
| 2000 | 2000 | 280 | ~~28,75~~ € | 23,00 € |

ab ~~20,10*~~ 17,10 €

BESSEY NEU

## Einhandzwinge DuoKlamp®

- Gleitschiene aus Spezialstahl, Festbügel und Gleitbügel aus schlag- und bruchfestem Polyamid
- Mit weichen Schutzkappen und parallelem Griff mit Pumphebel
- Mittels Drehknopf umschalten zwischen **Spannen und Spreizen**
- Taste zum schnellen Verschieben des Gleitbügels
- Für Spannkräfte bis 1,2 kN einsetzbar
- Ausladung 85 mm

| Bestellnummer 305065 | Spannweite mm | Spreizweite mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 0016 | 160 | 75-235 | ~~20,10~~ €* | 17,10 € |
| 0030 | 300 | 75-380 | ~~22,30~~ €* | 18,95 € |
| 0045 | 450 | 75-535 | ~~24,30~~ €* | 20,70 € |
| 0065 | 650 | 75-685 | ~~27,10~~ €* | 23,10 € |

NEU

ab ~~13,13~~* 10,90 €

## Sicherungssystem für Werkzeuge

- Flexibel kombinierbar zur direkten Befestigung der KNIPEX TT-Zangen an Kleidung, Person, Kletterausrüstung etc.
- Fangleine max. 1,5 m Länge
- Max. Werkzeuggewicht 1,5 kg
- Karabiner aus leichtem, robustem Aluminium mit Rastnase und Schraubsicherung




| Bestellnummer 305165 | Ausführung | Preis | |
|---|---|---|---|
| 6000 | Sicherungssystem-Set:<br>1 Fangleine<br>3 Adapterschlaufen<br>2 Materialkarabiner | ~~43,35~~ €* | 35,95 € |
| 6005 | Fangleine (1 Stück) | ~~13,13~~ €* | 10,90 € |
| 6010 | Adapterschlaufen (3 Stück) | ~~14,88~~ €* | 12,35 € |
| 6015 | Karabiner (2 Stück) | ~~20,53~~ €* | 16,95 € |




NEU

## Zangen mit Befestigungsöse

- Griffe mit angeschweißter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

VDE 1000 V

### VDE-Spitz-Kombizange

Kopf verchromt. Verdrehsichere, spitz zulaufende Backen mit Nut für Nägel und Stifte, Greifzone und Schneiden.
145 mm

**Bestellnummer 30516D1145**

~~28,18~~* 23,40 €

### VDE-Kombizange

Kopf verchromt. Backen mit Greifzone und induktiv gehärteten Schneiden.
180 mm

**Bestellnummer 3051541180**

~~26,22~~* 21,75 €

### VDE-Storchschnabelzange

Kopf verchromt. Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen, Greifflächen gezahnt, Schneiden induktiv gehärtet.
200 mm

**Bestellnummer 3052451200**

~~31,54~~* 26,20 €

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

## VDE-Seitenschneider

Kopf verchromt. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen.
160 mm, harter Draft Ø 2 mm

**Bestellnummer 3053051160**

~~29,11*~~
24,15 €

## VDE-Kraft-Seitenschneider

Kopf verchromt. Mit hoher Kraftverstärkung, 20 % Kraftersparnis durch verbesserte Hebelverhältnisse gegenüber einem normalen Seitenschneider.
200 mm, Pianodraht Ø 2,5 mm

**Bestellnummer 3053251200**

~~38,38*~~
31,86 €

## Wasserpumpenzange Cobra®

Kopf poliert. Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, schlanke Griffe.
250 mm, 2"/46 mm

**Bestellnummer 3055891250**

~~29,79*~~ €
24,75

## Zangenschlüssel

Kopf verchromt. Parallel geführte, glatte Greifbacken, Einstellung per Knopfdruck, arbeiten nach Ratschenprinzip.
180 mm, 1.3/8"/35 mm

**Bestellnummer 3071571180**

~~49,09*~~ €
39,95

## Kompakt-Bolzenschneider CoBolt®

Präzisionsschneiden induktiv vergütet. 60 % Kraftersparnis durch optimale Übersetzung gegenüber einem Kraft-Seitenschneider.
200 mm, Pianodraht Ø 3,6 mm

**Bestellnummer 3056581200**

~~37,47*~~ €
31,30

KNIPEX INOX NEU

## Elektrikerschere

~~14,83*~~
12,30 € i

- Microverzahnte Schneiden aus rostfreiem Edelstahl (56 HRC)
- Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
- Lieferung mit Kunststoff-Gürtelholster

**Bestellnummer 3071390155**

KNIPEX

## Crimpzange für Aderendhülsen, 180 mm

- Mit einer Crimpzone
- Zum Verpressen (Vierkantpressung) von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4), mit Kunststoffkragen
- Entriegelbare Zwangssperre
- Crimpdruck ist werksseitig präzise eingestellt
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung
- Verarbeitung von der Seite
- Leiterquerschnitt 0,08–10 + 16 mm²

**Bestellnummer 3055120005**

5/66

~~132,00*~~
109,50 € i



KNIPEX NEU

## Aderendhülsen-Sortiment, isoliert

- Streudose mit drehbarem Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen (nach DIN Farbcode)

je ~~7,57*~~
6,30 € i

| Bestellnummer 305542 | Ausführung | Satzinhalt | Preis |
|---|---|---|---|
| 0010 | 150-teilig, mit isolierten Aderendhülsen | Je 30 Stück 0,25; 0,34; 0,50; 0,75; 1,00 mm² | ~~7,57~~ €* 6,30 € |
| 0020 | 150-teilig, mit isolierten Aderendhülsen | Je 50 Stück 0,50; 2,50; Je 100 Stück 0,75; 1,00; 1,50 mm² | ~~7,57~~ €* 6,30 € |
| 0030 | 100-teilig, mit isolierten Aderendhülsen | 50 Stück 4,00; je 20 Stück 6,00; 10,00; 10 Stück 16,00 mm² | ~~7,57~~ €* 6,30 € |
| 0040 | 200-teilig, mit Twin-Aderendhülsen | Je 50 Stück 2 x 0,75; 2 x 1,00; 2 x 1,50; 2 x 2,50 mm² | ~~7,57~~ €* 6,30 € |
| 0050 | 200-teilig, mit Twin-Aderendhülsen | Je 50 Stück 2 x 4,00; 2 x 6,00; 2 x 10,00; 2 x 16,00 mm² | ~~7,57~~ €* 6,30 € |



3055420040 + 3055420050 mit Twin-Aderendhülsen.

wiha Tools that work for you

1000 V NEU

## Magazin-Bithalter LiftUp electric, 6-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert
- slimTECHNOLOGY: Reduzierter Klingendurchmesser durch integrierte Schutzisolation, zum Betätigen von tief liegenden Schrauben
- Isoliert bis 1000 V AC und 1500 V DC nach IEC 60900:2012
- Lieferung in Falttasche

**Satzinhalt:**
3 Wechselklingen slimBit Schlitz 3*; 4; 5,5 mm
2 Wechselklingen slimBit Kreuzschlitz PH 1; 2
1 Wechselklinge slimBit PlusMinus SL/PZ 2

* Ohne slimTECHNOLOGY.

**Bestellnummer 3063569040**

~~69,40*~~
39,95 € i



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

wiha
Tools that work for you

1000 V

NEU

# Elektrischer Schraubendreher speedE®

- Steigert Ihre Geschwindigkeit: 2 x schnelleres Arbeiten dank 3-Stufen-Prozess
- Bietet Ihnen vollen Schutz: slimBits bei 10000 V AC getestet und zugelassen für 1000 V AC
- Steigert Ihre Kontrolle: Manuelle Fixierung mit vollem Gefühl
- Schont Ihre Gesundheit: Empfohlen von Ärzten und Therapeuten des AGR

**Satzinhalt 3063851010 – 10-teilig:**
- 1 VDE-E-Schraubendreher speedE®
- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schraube 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 2 Li-Ion-Akkus 18500
- 1 Akku-Ladegerät

ab 219,00 €

**Satzinhalt 3063851013 – 13-teilig:**
- 1 VDE-E-Schraubendreher speedE®
- 2 Wechselklingen für Schlitz-Schrauben 3,5; 5,5 mm
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PH 1; PH 2
- 2 Wechselklingen für Kreuz-Schlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
- 2 Wechselklingen für PlusMinus-Schrauben SL/PZ 1; SL/PZ 2
- 1 Drehmoment easyTorque Adapter electric 2,8 Nm
- 2 Li-Ion-Akkus 18500
- 1 Akku-Ladegerät

| Bestellnummer 306356 | Ausführung | Preis |
|---|---|---|
| 0100 | 10-teilig | 219,00 € |
| 0130 | 13-teilig | 249,00 € |



wiha
Tools that work for you

NEU

# Elektrikerwerkzeug-Satz, 115-teilig

**Satzinhalt:**
- 1 Kunststoffkoffer 600 x 425 x 260 mm
- 1 VDE-Drehmoment-Schraubendreher-Set TorqueVario®-S electric, 18-teilig
- 1 Magazin-Bit-Halter LiftUp electric mit Bits, 7-teilig
- 1 Schraubendrehergriff SoftFinish® electric, Sechskant 6 mm
- 1 VDE-Wechselklinge slimBit für Kreuzschlitz PZ 2
- 5 Schraubendreher Innensechskant 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
- 3 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2
- 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2
- 2 Schraubendreher PlusMinus SL/PZ 1; 2
- 4 Schraubendreher Innen-TORX® mit Sicherungsstift T 10; 15; 20; 25
- 1 Schraubendreher Schlitz, mit durchgehender Klinge 12 mm
- 1 Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm
- 1 Uhrmacher-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0
- 1 Dübellochschläger Set, 5-teilig
- 1 Spannungsprüfer SoftFinish® 1-polig
- 1 Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, 1-polig
- 1 Schaltschrankschlüssel
- 1 Bit-Sortiment, 31-teilig
- 1 Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig
- 1 Seitenschneider, 125 mm
- 1 Kraft-Seitenschneider, 200 mm
- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kabelschneider, 200 mm
- 1 Kombizange, 180 mm
- 1 Storchschnabelzange, gerade, 200 mm
- 1 Storchschnabelzange, gebogen, 200 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm
- 1 Abisolierzange, 170 mm
- 1 Automatische Abisolierzange
- 1 Crimpzange für Kabelschuhe und Steckverbinder
- 1 Crimpzange für Aderendhülen
- 1 Universal-Kabelmesser, 165 mm
- 1 LED-Taschenlampe
- 1 Elektriker-Wasserwaage, 400 mm
- 1 Elektriker-Hammer, 300 g
- 1 Elektriker-Schere, 160 mm
- 1 Gliedermaßstab, 2 m

~~1795,00*~~ 1595,00 €

**Bestellnummer 30616D0010**

BENNING

IP65 | CAT IV 600 V

## Spannungsprüfer DUSPOL® digital, 1-1200 V

- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Durchgang, Diode, Drehfeldrichtung, Widerstand und Frequenz sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen mit bewusster Auslösung des FI-Schutzschalters
- Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend)
- Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig)
- Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig)
- Messstellen- und Displaybeleuchtung
- Lieferung inkl. Batterien (2 x Micro AAA), Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien

**Bestellnummer 3055600030**

5/76

~~94,40*~~
**79,90 €**

format professional quality

IP40 | CAT III 300 V

## Digital-Multimeter

- Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie Strom- und Widerstandsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Mit integriertem Temperaturfühler zur Messung von -40 °C bis +400 °C
- Lieferung inkl. Kunststoffbox mit PUR-Einlage und Sichtfenster, Bedienungsanleitung, Silikon-Messleitung, 9-V-Batterie/6LR61 und Schutzholster

**Technische Daten:**
Gleich-/Wechselspannung:
2 V-600 V/1 mV
Gleich-/Wechselstrom:
200 mA, 10A/0,1, 10 mA
Widerstand: 2 kOhm-2 MOhm

**Bestellnummer 3055790010**

5/78

~~79,40~~
**63,50 €**

KATIMEX WE AND CABLE

NEU

## Kabeleinziehsystem Kati® Blitz compact 2.0

- Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 3 mm
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Zubehörfach
- Anfangshülsen 2.0 sind an beiden Bandenden verklebt für verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 30 mm
- M5-Gewinde zum Aufschrauben von Ziehstrümpfen, Zug- oder Führungsköpfen
- Aufspulen des Bands durch Kurbel bei 20 m und 30 m
- Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrsysteme auch unter schwierigsten Bedingungen
- Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm, 2 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und 2 Flexisonden Ø 7; 10 mm

| Bestellnummer 305491 | Länge m | Preis |
|---|---|---|
| 0005 | 20 | 119,50 € |
| 0010 | 30 | 127,50 € |
| 0015 | 50 | 147,50 € |

ab **119,50 €**

KATIMEX WE AND CABLE

NEU

## Schubstangen-Profi-Set für Kabelzug, 19-teilig

- Kunststoffummantelte Glasfaserstangen
- Zum Ziehen und Schieben von Kabeln und Seilen überall da, wo keine Kabelführungen vorhanden sind und herkömmliche Einziehgeräte zu flexibel sind
- Lieferung in Textiltasche mit verstellbarem Schultergurt inkl. 7 Schubstangen Ø 8 mm zu je 1 Meter, 3 Schubstangen Ø 6 mm zu je 1 Meter, 1 Gleitaufsatz, LED-Lampe, Haken, Kette, Magnet, Adapter M6 auf M5, Führungskopf, Führungskopf mit Ring, Zugkopf und ein Flexstab 15 cm

**Bestellnummer 3054910075**

**189,50 €**

JOKARI original

NEU

## Entmanteler XL

Der neue Entmanteler von Jokari.
Zum Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z. B. NYM 3 x 1,5mm² bis 5 x 2,5 mm².

- Arbeitsbereich: Ø 8 - 13 mm
- Langes, ergonomisches Entmanteler-Design vereinfacht das Abisolieren in Gerätedosen
- Vier-Klingen-Anordnung reduziert den Kraftaufwand und erhöht die Präzision
- Innenliegende Längenskalierung
- Angenehme, griffige Oberflächenstruktur
- Sicherer Halt durch ergonomische, rutschsichere 2-Komponenten Griffzone
- Gehäuse ist aus Polyamid (PA)

**Bestellnummer 3054160005**

**22,95 €**

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

STABILA IP65 NEU

## Elektronik-Neigungsmesser-Set TECH 500 DP

~~299,00*~~
245,00 €

- Elektronischer Neigungsmesser mit eloxierten Messflächen mit variablen Befestigungsmöglichkeiten mit T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem
- Akustische Zielführung zum schnellen Ausrichten
- Anzeige in °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch
- Anzeigegenauigkeit ±0,01°
- Messgenauigkeit: 0° und 90°: ±0,05°, dazwischen ±0,2°
- Messbereich 4 x 90°
- Ein- und automatische Abschaltung
- REF zur schnellen Messung im Bezug auf einen Referenzwinkel
- HOLD speichert den gemessenen Wert
- Lieferung inkl. Neigungsmesser mit 2 x Batterien AA/LR06, 1,5 V und Schutztasche

**Bestellnummer 3044920500**

STABILA IP65 NEU

## Elektronik-Neigungsmesser-Set TECH 1000 DP

~~499,00*~~
399,00 €

Wie vor, jedoch:

- Zusätzlich: mit RS-485-Schnittstelle zum Übertragen der Messwerte
- Messgenauigkeit: 0°, 90°, 180° und 270°: ±0,05°, dazwischen ±0,1°
- Messbereich 360°
- Zusätzlich: PRINT zum Messen nach Tastendruck
- Zusätzlich: AUTO zum Messen nach jeder Anfrage
- Lieferung inkl. Neigungsmesser mit Li-Ion-Akku, Schutztasche, Netzteil inkl. 4 länderspezifischen Wechseladaptern, 4-poliges Datenkabel, USB-Datenkabel und Auswertesoftware STABILA ANALYTICS

**Bestellnummer 3044921000**

STANLEY IP50 LASER 2 NEU

## Linienlaser

- Selbstnivellierend
- Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage
- 1/4" Stativanschluss
- Versorgung über 2 x AA Batterien
- Lieferung mit Halterung und Tasche

ab ~~59,00*~~
56,00 €

### Modell Cubix

- Kreuzlinienlaser

| Bestellnummer 304795 | Laserfarbe | Reichweite m | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | rot | 12 | ~~59,00~~ €* | 56,00 € |
| 0004 | grün | 16 | ~~99,00~~ €* | 94,00 € |

ab ~~109,00*~~
103,50 €

### Modell Cross90

- Kreuz- und Linienlaser mit einer zusätzlichen vertikalen Linie
- Manueller Modus

| Bestellnummer 304795 | Laserfarbe | Reichweite m | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | rot | 12 | ~~109,00~~ €* | 103,50 € |
| 0010 | grün | 12 | ~~149,00~~ €* | 141,50 € |

ab ~~159,00*~~
149,90 €

### Modell Cross360

- Projiziert eine 360° Linie und eine zusätzliche vertikale Linie
- Manueller Modus

| Bestellnummer 304795 | Laserfarbe | Reichweite m | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 0013 | rot | 20 | ~~159,00~~ €* | 149,90 € |
| 0016 | grün | 20 | ~~199,00~~ €* | 189,00 € |

IP 54 | USB PowerBank | NEU

## LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W

- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumspritzgussgehäuse mit integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß
- Modi 100 %, 30 %, mit integrierter PowerBank

**Lieferumfang:** Ladekabel, Ladegerät

**Technische Daten:**
Leuchtstärke: 1100 lm
Brenndauer: 6 h
Leuchtweite: 50 m
Akku: 3,7 V/4,4 Ah
Maße: 189,5 x 165,5 x 45,5 mm

39,90 €

**Bestellnummer 3090500045**

LED-Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum Laden von externen Geräten

IP54 | UV | NEU

## LED-Akku-UV-Taschenlampe, drehbarer Kopf

- CREE XP-G2 S2 LED
- Lichtwechselfunktion: weiß und UV-Licht
- Aluminium-Gehäuse
- Halteclip und Magnet am Boden
- Lieferung mit USB-Kabel

49,90 €

Maße (Ø x H): 28 x 159,3 mm
Leuchtstärke: 300 lm
Brenndauer: 12 h
Akku: 2,5 Ah
Leuchtweite: 80 m

**Bestellnummer 3092470035**

Mit einer einfachen Drehung kann der Kopf abgewinkelt werden!

Feine Risse werden mit UV-Licht und fluoreszierendem Prüfmittel sichtbar gemacht.

IP 65 | NEU

## LED-Akku-Handleuchte

- Hauptlicht mit Hochleistungs-COB-LED
- Kopflicht mit leistungstarker CREE LED
- 3 Modi Hauptlicht Hoch, Normal und Niedrig sowie Kopflicht
- Ausklappbarer Haken und Magnet im Fuß für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten

**Lieferumfang:** Ladekabel, Ladegerät.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Leuchtstärke: | 700/300/150 (Hauptlicht), 120 lm (Kopflicht) |
| Brenndauer: | 2/3,5/8 h (Hauptlicht), 7 h (Kopflicht) |
| Akku: | 3,7 V/2,6 Ah |

~~47,18~~ 39,00 €

**Bestellnummer 3092470065**

IP 44 | USB PowerBank | NEU

## LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W / 20 W, dimmbar

- Dimmbar von 60-100 %
- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumspritzgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas, kippbar
- Rahmen mit gummierten Ecken und integriertem Tragegriff
- Starke Magnete im Rahmen zur Befestigung an magnetischen Oberflächen
- Alternativ auch mit Netzstecker (230 V) verwendbar

| Bestellnummer 309050 | Leistung W | Leuchtstärke lm | Brenndauer h | Abstrahlwinkel ° | Akku | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0070 | 10 | 800 | 4–9,5 | 120 | 7,4V/4,4 Ah | ~~86,34~~ € | 71,80 € |
| 0075 | 20 | 1600 | 4–9,5 | 120 | 7,4V/4,4 Ah | ~~127,16~~ € | 103,80 € |

ab ~~86,34~~ 71,80 €

NEU

## Akku für dimmbare LED-Akku-Arbeitsleuchte 10 W / 20 W

ab ~~35,10~~ 29,50 €

| Bestellnummer 309050 | Leistung W | Spannung V | Kapazität Ah | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0080 | 10 | 7,4 | 4,4 | ~~35,10~~ € | 29,50 € |
| 0085 | 20 | 7,4 | 8,8 | ~~53,32~~ € | 44,70 € |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

format professional quality

IP 54

NEU

## LED-Arbeitsleuchte 60 W, dimmbar

- Dimmbar von 0-100 %
- Hochleistungs-Marken-LED
- Gleichmäßige und blendfreie Beleuchtung
- Kunststoffgehäuse, kippbar
- Rahmen mit gummierten Ecken und integriertem Tragegriff
- USB-Anschluss und Schutzkontakt-Steckdose zum Anschließen weiterer Geräte

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Leuchtstärke: | 4800 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Kabeltyp: | H07 RN-F 3G1,5 |
| Kabellänge: | 3 m |

**Bestellnummer 3090500060**

~~125,50~~
99,90 €

ALS ADVANCED LIGHTING SYSTEMS

NEU

## LED-Arbeitsleuchte AUDIO LIGHT

**Ein echtes Multi-Talent: Licht, Ton und Strom – alles aus einem Gerät.**

- Gleichzeitige Beleuchtung und Soundwiedergabe
- Einfache Anbindung eines Mediengeräts (z. B. Smartphone) über Bluetooth®
- Lautsprecher mit hoher Klangqualität
- Hocheffiziente COB-LED
- Der Refklektor um die LED leuchtet im Dunkeln nach
- Schlagfestes Aluminiumgehäuse, sturzbeständig

~~129,50*~~
99,50 €

**Kompakte Handleuchte**
- In 2 Stufen dimmbar

IP 65

| Bestellnummer 309043 | Leuchtstärke lm | Brenndauer h | Akku | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **2005** | 600/300 | 4/2 | 3,7 V/3,2 Ah | ~~129,50~~ €* **99,50 €** |

3090432010

ab ~~237,50*~~
179,50 €

**Leistungsstarke Arbeitsleuchten**
- In 5 Stufen dimmbar
- Mit integrierter PowerBank
- Auch im Netzbetrieb verwendbar (Kabelänge 5 m)

IP 67

USB PowerBank

3090432015

| Bestellnummer 309043 | Leuchtstärke lm | Brenndauer h | Akku | Preis |
|---|---|---|---|---|
| **2010** | 2000/1600/1200/800/400 | 2,5-12 | 7,2 V/6 Ah | ~~237,50~~ €* **179,50 €** |
| **2015** | 5000/4000/3000/2000/1000 | 1,5-7,5 | 10,8 V/6 Ah | ~~302,30~~ €* **229,00 €** |

format professional quality

IP 65

NEU

## LED-Baustrahler 30 W

- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumdruckgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas
- Im Stahlrohrrahmen mit integriertem Tragegriff

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Leuchtstärke: | 2350 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Kabeltyp: | H05 RN-F 3G1,0 |
| Kabellänge: | 2 m |

**Bestellnummer 3090500050**

~~67,30~~

55,90 €

format professional quality

IP 54

NEU

## LED-Baustrahler 50 W

- Zwei Schutzkontakt-Steckdosen auf der Rückseite
- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumdruckgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas
- Im Stahlrohrrahmen mit integriertem Tragegriff
- Sicherheitsglas

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Leuchtstärke: | 4000 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Kabeltyp: | H05 RN-F 3G1,5 |
| Kabellänge: | 3 m |

**Bestellnummer 3090500055**

~~106,00~~

87,50 €

~~180,00~~

145,00 €

IP 54

NEU

format professional quality

## LED-Doppelstrahler 2 x 30 W mit Stativ

- Hochleistungs-Marken-LED
- Aluminiumdruckgussgehäuse, verstärkt, mit Sicherheitsglas
- Auf Doppelträger mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- Montage des Doppelträgers auf dem standsicheren Stativ mittels Schnellverschluss

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Leuchtstärke: | 2 x 2400 lm |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Kabeltyp: | H05 RN-F 3G1,5 |
| Kabellänge: | 5 m |
| Stativhöhe: | max. 2 m |

**Bestellnummer 3090500065**

Doppelträger, vom Stativ abgenommen, mit den beiden Schutzkontakt-Steckdosen.

Bauer & Böcker

IP65

NEU

## LED-Arbeitsleuchte Flexi

- Lampenkopf aus Aluminium
- Satinierte Acrylschutzglasscheibe vor dem LED-Leuchtchip
- Reflexionsarme, gleichmäßige 120° Ausleuchtung sowie blend- und flackerfrei
- Ein- und Ausschalter direkt am Lampenfuß
- Mit Magnetsockel zur direkten Montage an der Maschine

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Leuchtstärke: | 700 lm |
| Leistung: | 4,5 W |
| Anschlussspannung: | 24 V |

**Bestellnummer 3090630015**

119,00 €



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

## Hammerbohrer-Satz, 7-teilig

- Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz

**2-Schneider**

- Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk

**Inhalt:** 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

**Bestellnummer 3012530005**

**1/84**

~~16,30~~
**13,50 €**

**4-Schneider**

- Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker

**Inhalt:** 5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160 mm

**Bestellnummer 3012720007**

**1/84**

~~45,80~~
**36,50 €**

## Diamant-Trennscheibe, extradünn

**EC-45.1 Turbo**

- Aus Qualitätsstahl, mit geschlossenem Schneidrand
- Hohe Vorschubgeschwindigkeit mit sehr guter Schneidkantenqualität
- Segmenthöhe 10 mm
- Für feuerfeste Materialien, Klinker, keramische Werkstoffe, Natur- und Kunststein, Glasfaserkunststoffe, Gipskarton und Profilbleche
- Bedingt auch für Fliesen und Feinsteinzeug geeignet
- Sowohl für Nass- als auch für Trockenschnitt geeignet

**8/18**

ab ~~22,40*~~
**16,80 €**

| Bestellnummer 308119 | Ø mm | Segmentbreite mm | Bohrungs-Ø mm | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0115 | 115 | 1,2 | 22,23 | ~~22,40~~ €* | 16,80 € |
| 0125 | 125 | 1,2 | 22,23 | ~~23,40~~ €* | 17,50 € |
| 0181 | 180 | 1,6 | 22,23 | ~~38,40~~ €* | 28,80 € |
| 0230 | 230 | 1,8 | 22,23 | ~~58,60~~ €* | 43,90 € |

NEU

## Doppelseitige Schleifscheiben im Set

Set ~~39,49~~
**29,90 €**

- Zirkonkorund
- **Dünne** Scheibe und **beidseitige** Bestreuung für Arbeiten in engen Nuten und Zwischenräumen
- Drei Sicht- und Kühllöcher für freie Sicht auf das Werkstück und ein kontrolliertes Schleifen ohne Hitzeverfärbungen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium und Holz

**Satzinhalt:**
5 gerade Schleifscheiben Ø 125 x 3,5 mm in K 40; 2 x 60; 2 x 80
1 M14-Kunststoff-Adapter

**Hinweis:**
Für den dauerhaften Einsatz empfehlen wir die Verwendung eines M14-Edelstahl-Adapters (Bestell-Nr. 3081061000).

**Bestellnummer 3081069000**

Beidseitige Bestreuung = gleichzeitige Bearbeitung oben und unten.

PFERD

Fe + Cl + S ≤ 0,1 %

## Trennscheibe, gerade, für die Edelstahlbearbeitung

- Korund mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung, hart
- Hohe Standzeiten und Trennleistung
- Normbohrung 22,23 mm
- Ideal zum schnellen und gratarmen Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

8/15

| Bestellnummer 308096 | Ø x Stärke mm | max. Drehzahl $min^{-1}$ | VE | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0115 | 115 x 1,0 | 13300 | 25 | ~~2,03~~ €* | 1,59 € |
| 0125 | 125 x 1,0 | 12200 | 25 | ~~2,33~~ €* | 1,79 € |

ab ~~2,03*~~ 1,59 €

PFERD

Fe + Cl + S ≤ 0,1 %

## Schruppscheibe, gekröpft, für die Stahl- und Edelstahlbearbeitung

- Keramikkorn mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung, weich
- Sehr hohe Standzeiten und Trennleistung
- Selbstschärfeffekt des Keramikkorns im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie
- Normbohrung 22,23 mm
- Ideal für Flächenschliff, Schweiß- und Kehlnahtbearbeitung, Anfasen, Entgraten und Ausfugen

8/8

| Bestellnummer 308055 | Ø x Stärke mm | max. Drehzahl $min^{-1}$ | VE | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0115 | 115 x 7,2 | 13300 | 10 | ~~5,70~~ €* | 4,50 € |
| 0125 | 125 x 7,2 | 12200 | 10 | ~~6,10~~ €* | 4,80 € |

ab ~~5,70*~~ 4,50 €

VSM

## Fiberschleifscheibe XF850

- Keramikkorn mit Zirkonkorund-Beimischung
- Auf robustem und sehr flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen gestreut
- Selbstschärfendes Korn und schleifaktive Zusatzbeschichtung mit Kühleffekt
- Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest
- Normbohrung 22,23 mm und Kreuzschlitz
- Für den aggressiven und kühlenden Schliff von hochlegiertem Stahl, Titan und Nickelbasislegierungen

8/28

| Bestellnummer 308651 | Ø mm | Körnung | VE | Preis/100 Stück | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0036 | 125 | 36 | 25 | ~~128,00~~ €* | 89,60 € |
| 0040 | 125 | 40 | 25 | ~~108,50~~ €* | 75,95 € |
| 0060 | 125 | 60 | 25 | ~~85,20~~ €* | 59,60 € |
| 0080 | 125 | 80 | 25 | ~~77,40~~ €* | 54,20 € |

ab ~~77,40*~~ 54,20 €

VSM

## Stützteller, 125 mm

- Aus Gummi, mit Kühlrippen und M14-Gewinde
- Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung

**Bestellnummer 3086530125**

8/30

~~7,35*~~ 5,15 €

## Hand-schleifklotz



- Silicium-Carbidstreuung in Kunststoffbindung, weich
- Zum Polieren und Mattieren von Lack, Stein, Holz, Kunststoff, Metall etc. sowie zum Reinigen und Pflegen.
- Durch den Zusatz von Wasser, Seife, Pasten oder Petroleum erhöht sich die Wirkung
- Maße 80 x 50 x 20 mm

8/20

| Bestellnummer 308511 | Körnung | Preis | |
|---|---|---|---|
| 0030 | 30 | ~~3,67~~ €* | 2,95 € |
| 0060 | 60 | ~~3,99~~ €* | 3,20 € |
| 0120 | 120 | ~~3,99~~ €* | 3,20 € |
| 0240 | 240 | ~~3,99~~ €* | 3,20 € |

ab ~~3,67*~~ 2,95 €



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

fortis | IP44 | BGI 608 | NEU

## Kabeltrommel, Kunststoff, baustellentauglich

- Aus hochfestem Spezialkunststoff auf sehr stabilem Tragegestell
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln sowie Überhitzungsschutz
- Das Kabel ist zugelassen für erschwerte Bedingungen und damit auf Baustellen geeignet
- Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den erschwerten Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet

**Technische Daten:**
- Kabeltyp: Neopren H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 40 m
- Trommel-Ø: 290 mm

**Bestellnummer 30900A1540**

59,90 €

Abb. ähnlich

format professional quality

## Kabeltrommel, Kunststoff, baustellentauglich

### Solange der Vorrat reicht.

- Aus schlagfestem Spezialkunststoff mit Doppelfuß
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, mit Überhitzungsschutz und Kindersicherung
- Für den Einsatz im Innenbereich

**Technische Daten:**
- Kabeltyp: Kunststoff H05VV-F 3G1,5
- Kabellänge: 10 m
- Trommel-Ø: 225 mm

**Bestellnummer 3090030005**

~~22,60~~
17,90 €

GESIPA®

## Akku-Nietgerät AccuBird® mit 2. Akku

- Gleiche Vor- und Rücklauf-geschwindigkeit des Greifmechanismus
- Sofort-Rückstellung in die Ausgangs-position nach dem Nietvorgang
- Gerätehub 20 mm
- Setzkraft 10000 N
- Für alle Werkstoffe bis Ø 5 mm, Alu bis Ø 6 mm, G-Bulb alle Werkstoffe bis Ø 4,8 mm, Bulb-Tite® alle Werkstoffe bis Ø 4 mm, Stahl und Alu bis Ø 5,2 mm
- Lieferung im Stahlblechkoffer inkl. 4 Mundstücke 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 1 Montageschlüssel, 2 Schnellwechselakku 14,4 V/1,3 Ah und 1 Schnellladegerät 14,4 V

**Bestellnummer 3093200007**

**9/45**

~~772,50*~~
649,00 €

NEU

## WD-40 Multifunktionsprodukt Flexible, 400 ml

~~13,99*~~
9,90 €

**Der bewährte Allrounder mit neuem innovativem Applikator – sparsam und vielseitig.**

- Flexibel formbares Metallsprührohr (18,5 cm) zum punktgenauen Auftragen an schwer zugänglichen Stellen
- Flächiges Sprühen durch einklappen des Metallrohrs
- Arbeitswinkel von 0°-360°
- Silikon-, harz- und PTFE-frei
- Zum Lösen festsitzender Mechaniken, Reinigen, Verdrängen von Feuchtigkeit und Verhinderung von Kriechströmen
- Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Rost an Metallteilen verhindert
- VE = 24

**Bestellnummer 3097960013**

E-COLL

## Bremsenreiniger, 500 ml

~~3,98~~
2,95 €

- Frei von aromatischen, halogenierten Kohlenwasserstoffen, Silikon, Aceton, Butanol und Ethylacetat
- Zum Aufsprühen, trocknet schnell ab
- Universell einsetzbares Reinigungsmittel, entfettend
- VE = 10

**Bestellnummer 3098321500**

**9/109**

E-COLL

## Brennspiritus, 1l

~~4,01~~
2,95 €

- 94 % Vol.-Ethylalkohol, leicht entzündlich
- Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom und Gummi
- Zur Verdünnung von Lacken und als Lösungsmittel sowie als Frostschutz in Scheibenwaschanlagen (1:2)
- VE = 12

**Bestellnummer 3098361010**

**9/110**

E-COLL

## Petroleum, 1l

~~6,05~~
4,85 €

- Sehr langsam verdunstend
- Zum Auftragen oder Spritzen
- Korrosionsschutz von Metallteilen, zur Rostlösung, zum Entkonservieren sowie als Metallbearbeitungs-, Formen-, Stanz- und Entschalungsöl verwendbar
- Weiterhin zum Reinigen von öl- und fettverschmutzten Teilen und zum Entfernen von Teer
- VE = 12

**Hinweis:** Darf nicht als Treib-, Heiz- oder Schmierstoff verwendet werden. Aspirationsgefahr Kategorie 1.

**Bestellnummer 3098421010**

**9/111**



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

format professional quality

TÜV NEDERLAND

NEU

## Stufenleiter und Werkbank X-Pro®

- Robuste, multifunktionale Bau- und Industrie-Stufenleiter
- Gleichzeitig auch als Werkbank (stehend und liegend) nutzbar
- Einfach aufklappbar
- Mit integriertem Haltegriff in der Stufe
- Patentiertes Scharniersystem sorgt für zusätzliche Stabilität

~~326,00~~

244,50 €

| Bestellnummer 783061 | Leiterlänge eingefahren m | max. Arbeitshöhe m | Arbeitshöhe freistehend m | Anzahl Sprossen | Gewicht kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8746 | 1,05 | 2,5 | 0,5 | 2 | 10,0 | ~~326,00 €~~ **244,50 €** |

format professional quality

NEU

## Teleskopleiter

- Handliche, leichte und kompakte Aluminium-Konstruktion
- Mit gedämpftem Einschub (Soft-Close), damit ein Einklemmen der Finger vermieden wird
- Belastbar bis max. 150 kg
- Bequeme Auftrittsfläche (Sprossentiefe 40 mm), Sprossen mit Anti-Rutsch-Profil
- Erfüllt die DIN EN 131

~~159,00~~

139,00 €

| Bestellnummer 783061 | Leiterlänge ausgefahren m | Arbeitshöhe m | Leiterlänge eingefahren m | Anzahl Sprossen | Gewicht kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3678 | 2,91 | 3,8 | 0,75 | 1 x 10 | 8,7 | ~~159,00 €~~ **139,00 €** |

format professional quality

NEU

## Teleskopleiter Smart Up Active

- Variabel einstellbare Arbeitshöhe
- Sicherer und stabiler Stand durch Stabilitätsbalken und rutschfeste Füße
- Mit Quertraverse gemäß der neuen EN 131-6-Normierung
- Einhandbedienung
- Mit luftgebremstem Einschiebemechanismus und integrierten Endkappen als Wandabstandhalter
- Bequeme Auftrittsfläche (Sprossentiefe 40 mm)

ab ~~286,00~~

214,00 €

| Bestellnummer 783061 | Leiterlänge ausgefahren m | Arbeitshöhe m | Leiterlänge eingefahren m | Anzahl Sprossen | Gewicht kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8749 | 3,4 | 4,2 | 0,85 | 1 x 11 | 11,8 | ~~286,00 €~~ **214,00 €** |
| 8750 | 4,0 | 4,8 | 0,9 | 1 x 13 | 14,2 | ~~338,00 €~~ **254,00 €** |

## LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe S

NEU

IP 65

ab ~~68,50~~ 58,20 €

- Flexibel einstellbar
- Leuchtdauer: 40000 Stunden
- Länge: 500 mm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Schutzart: IP 65

| Bestellnummer 789049 | Typ | Ausführung | Leistung W | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 0112 | 1 | fixierter Fokus 40° | 3 | ~~68,50~~ € 58,20 € |
| 0113 | 2 | regulierbarer Fokus 10–80° | 5 | ~~85,50~~ € 72,70 € |

## Zubehör für die LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe S

NEU

| Bestellnummer 789049 | Ausführung | Preis |
|---|---|---|
| 0014 | Schraubklemme | ~~15,70~~ € 13,35 € |
| 0015 | Magnethalter | ~~24,50~~ € 20,80 € |

ab ~~145,00~~ 123,00 €

## LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe M

NEU

IP 65

- Flexibel einstellbar
- Leuchtdauer: 40000 Stunden
- Leistung: 14 W
- Länge der Gelenkleuchte: 400 + 400 mm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Schutzart: IP 65

| Bestellnummer 789049 | Typ | Ausführung | Preis |
|---|---|---|---|
| 0116 | 1 | Spot 40° | ~~145,00~~ € 123,00 € |
| 0117 | 2 | Gelenkleuchte 40° | ~~155,00~~ € 132,00 € |

## Zubehör für die LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe M

NEU

ab ~~47,00~~ 39,90 €

| Bestellnummer 789049 | Ausführung | Preis |
|---|---|---|
| 0118 | Magnethalter extra stark | ~~47,00~~ € 39,90 € |

## LED-Lupenleuchte, Größe L

NEU

IP 20

ab ~~169,00~~ 143,50 €

- Flexibel einstellbar
- Leuchtdauer: 40000 Stunden
- Vergrößerung: 2,25 x
- Leistung: 14 W
- Länge: 400 + 400 mm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Schutzart: IP 20

| Bestellnummer 789049 | Typ | Ausführung | Preis |
|---|---|---|---|
| 0119 | 1 | Dimmbar 10-100 % | ~~169,00~~ € 143,50 € |
| 0120 | 2 | 5-Stufen-Helligkeits-Touchsensor | ~~259,00~~ € 220,00 € |

## Zubehör für die LED-Arbeitsplatzleuchte, Größe L

NEU

| Bestellnummer 789049 | Ausführung | Preis |
|---|---|---|
| 0102 | Schraubklemme | ~~13,20~~ € 11,20 € |
| 0103 | Haftmagnet | ~~17,50~~ € 14,90 € |
| 0121 | Schraubklemme | ~~17,70~~ € 15,05 € |

ab ~~13,20~~ 11,20 €



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

## Schlauchaufroller, rot

NEU

- Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft geeignet
- Aus schlagfestem Polypropylen
- Automatisches Schlauchführungssystem: Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- Beständig bis 60 °C
- Anschluss: 9,25 mm (3/8“)
- Maße B x T x H (mm): 465 x 220 x 400
- Schlauchlänge: 15 m
- Druck max.: 20 bar
- Gewicht: 6,5 kg

**Bestellnummer 7830333463**

~~125,00~~
**106,00 €**

LED-Ladestandsanzeige und USB-Anschluss zum Laden von externen Geräten

## Schlauchaufroller, gelb

NEU

- Für Arbeiten mit Wasser und Druckluft geeignet
- Aus schlagfestem Polypropylen
- Automatisches Schlauchführungssystem: Aufspulen der Schläuche ohne Knicke
- Geschwindigkeitssteuerung: automatisches und sicheres Zurückspulen in konstanter Geschwindigkeit
- Schlauch kann an jedem gewünschten Punkt gestoppt werden
- Inklusive PU-Schlauch, beständig bis 80 °C
- Druck max.: 20 bar

ab ~~130,50~~
**111,00 €**

| Bestellnummer 783033 | Anschluss | Schlauch-Ø NW | Maße B x T x H mm | Länge Schlauch m | Gewicht kg | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3464 | 6,35 mm (1/4“) | 6 | 428,7 x 166 x 216 | 15 | 6,7 | ~~130,50 €~~ **111,00 €** |
| 3465 | 9,25 mm (3/8“) | 9 | 459 x 205 x 378 | 15 | 6,6 | ~~146,00 €~~ **124,00 €** |
| 3466 | 9,25 mm (3/8“) | 9 | 500 x 210 x 261 | 20 | 10,0 | ~~155,00 €~~ **132,00 €** |
| 3467 | 12,70 mm (1/2“) | 12 | 500 x 210 x 261 | 15 | 9,5 | ~~152,00 €~~ **129,00 €** |

## Digitale Kranwaagen

NEU

- Haken und Schäkel um 360° schwenkbar
- LED-Display
- Hold-Funktion zum Einfrieren der Messwerte
- Mit Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung

ab ~~239,00~~
**191,00 €**

IP 65

**GGE-Plus**
IP 65 – Staub und Spritzwasser geschützt inkl. eingebauter Lithium-Eisen-Batterie

**XZ-GSE**
Inkl. eingebauter Batterie

**JJE-Cross**
Mit Infrarotsteuerung, Peak-Hold-, Tara-, Null-, Total-Funktion und eingebauter wiederaufladbarer Batterie

## Funkfernbedienung mit Ablesung für JJE-Cross

NEU

**Bestellnummer 7830421235**

~~695,00~~
**556,00 €**

| Bestellnummer 783042 | Modell | Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Nettogewicht kg | Gehäuse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | GGE-Plus | bis 50 | 20 | 1,5 | Aluminium-Druckguss | ~~275,00 €~~ **220,00 €** |
| 1230 | GGE-Plus | bis 150 | 50 | 1,5 | Aluminium-Druckguss | ~~275,00 €~~ **220,00 €** |
| 1231 | GGE-Plus | bis 300 | 100 | 1,5 | Aluminium-Druckguss | ~~275,00 €~~ **220,00 €** |
| 1226 | XZ-GSE | bis 50 | 20 | 1,0 | Kunststoff | ~~239,00 €~~ **191,00 €** |
| 1227 | XZ-GSE | bis 150 | 50 | 1,0 | Kunststoff | ~~239,00 €~~ **191,00 €** |
| 1228 | XZ-GSE | bis 300 | 100 | 1,0 | Kunststoff | ~~239,00 €~~ **191,00 €** |
| 1232 | JJE-Cross | bis 1000 | 0,5 | 9,0 | Aluminium-Druckguss | ~~469,00 €~~ **375,00 €** |
| 1233 | JJE-Cross | bis 3000 | 1,0 | 9,0 | Aluminium-Druckguss | ~~469,00 €~~ **375,00 €** |
| 1234 | JJE-Cross | bis 5000 | 2,0 | 12,0 | Aluminium-Druckguss | ~~555,00 €~~ **444,00 €** |

format
professional quality

## Gabelhubwagen

- Sicherheitsdeichsel für das Heben, Fahren und Senken
- Dosierbare Senkgeschwindigkeit für feinfühliges Absenken der Last
- Automatische Rückführung in die Senkrechte beim Ablassen der Deichsel
- Beste Laufeigenschaften, geringer Rollwiderstand
- Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen, alle Kugellager dauergeschmiert und gekapselt
- Geräuscharme und abriebfeste Bereifung
- Lenkräder: ca. Ø 200 x 50 mm Polyurethan oder Vollgummi
- Gabelrollen: ca. Ø 80 x 70 mm (Tandem-)Polyurethan
- Wird montiert geliefert
- Tragkraft: 2500 kg
- Gabelmaße (L x B x H): 1150 x 540 x 85 mm
- Hubhöhe min.: 200 mm

**Bestellnummer 7830881013**

**3/67**

298,00 €

**TF 15, Griff klappbar**

**TF 50, Griff klappbar**

**TF 75, Griff fest**

format
professional quality

## Scherenhubtisch TF, fahrbar

ab ~~407,00~~ 325,50 €

- Stufenlose Höhenverstellung: Plattform einstellbar auf gewünschte Arbeitshöhe
- Leichte Bedienung per Handgriffsteuerung
- Ideal für Montage- und Reparaturarbeiten
- Qualitäts-Hydraulikpumpe mit Überdruckventil
- Fahrgestell mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Polyurethanrollen für leichten und leisen Lauf
- Mit Fußschutz und Feststellbremsen an den Lenkrädern
- Farbe: Doppel-Acryl-Lackierung gelb

**3/87**

| Bestellnummer 783020 | Modell | Tragkraft kg | Plattform L x B mm | Plattformhöhe mm | Pedaltritt bis max. Hub | Rad-ØxB mm | Griffbügelhöhe mm | Gewicht kg | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1175** | TF 15 | 150 | 700 x 450 | 220-720 | 28 | 100x25 | 950 | 46 | ~~407,00~~ € | **325,50 €** |
| **1249** | TF 50 | 500 | 850 x 500 | 285-880 | 27 | 127x40 | 990 | 81 | ~~611,00~~ € | **489,00 €** |
| **1176** | TF 75 | 750 | 1000 x 510 | 420-990 | 45 | 150x50 | 990 | 125 | ~~815,00~~ € | **652,00 €** |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

format professional quality

S1P | DGUV 112-191 | SRC | ESD

## FORMAT Sandale oder Halbschuh, S1P ESD

~~59,90~~
54,90 €

- Auswechselbares Fußbett
- HiPoint Fersendämpfung
- **Material:** Atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
- **Sicherheit:** Aluminiumkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
- **Weite:** 12

7/5

| Sandale Lissabon Bestellnummer 187249 | Halbschuh Helsenki Bestellnummer 187250 | Halbschuh Berlin Bestellnummer 187251 | Größe | Preis/Paar | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0036 | 0036 | 0036 | 36 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0037 | 0037 | 0037 | 37 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0038 | 0038 | 0038 | 38 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0039 | 0039 | 0039 | 39 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0040 | 0040 | 0040 | 40 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0041 | 0041 | 0041 | 41 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0042 | 0042 | 0042 | 42 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0043 | 0043 | 0043 | 43 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0044 | 0044 | 0044 | 44 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0045 | 0045 | 0045 | 45 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0046 | 0046 | 0046 | 46 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0047 | 0047 | 0047 | 47 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0048 | 0048 | 0048 | 48 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |

**Sandale Lissabon** mit Klettverschluss
- Für orthopädische Einlagen geeignet
- Schaft aus Mikrofaser
- **Gewicht:** ca. 540 g (Größe 42)

**Halbschuh Helsinki**
- Für orthopädische Einlagen geeignet
- Schaft aus gelochter Mikrofaser
- **Gewicht:** ca. 550 g (Größe 42)

**Halbschuh Berlin**
- Anatomisches Komfortfußbett
- Schaft aus Nylon und Mikrofaser
- **Gewicht:** ca. 510 g (Größe 42)

format professional quality

S3 | DGUV 112-191 | SRC | ESD

## FORMAT Halbschuh oder Schnürstiefel, S3 ESD

- Auswechselbares Fußbett
- HiPoint Fersendämpfung
- Für orthopädische Einlagen geeignet
- Schnürung mit variabler Arretierung, zusätzlich ein Paar Schnürsenkel
- **Material:** Schaft aus Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
- **Sicherheit:** Aluminiumkappe, durchtrittsicheres Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
- **Weite:** 12

7/6

| Halbschuh Bestellnummer 187252 | Größe | Preis/Paar | |
|---|---|---|---|
| 0036 | 36 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0037 | 37 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0038 | 38 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0039 | 39 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0040 | 40 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0041 | 41 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0042 | 42 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0043 | 43 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0044 | 44 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0045 | 45 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0046 | 46 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0047 | 47 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |
| 0048 | 48 | ~~59,90~~ € | 54,90 € |

| Schnürstiefel Bestellnummer 187253 | Größe | Preis/Paar | |
|---|---|---|---|
| 0036 | 36 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0037 | 37 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0038 | 38 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0039 | 39 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0040 | 40 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0041 | 41 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0042 | 42 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0043 | 43 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0044 | 44 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0045 | 45 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0046 | 46 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0047 | 47 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |
| 0048 | 48 | ~~64,90~~ € | 58,40 € |

~~59,90~~
54,90 €

**Halbschuh Wien**
- **Gewicht:** ca. 540 g (Größe 42)

~~64,90~~
58,40 €

**Schnürstiefel Bern**
- **Gewicht:** ca. 785 g (Größe 42)

Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH.

format professional quality

S3 | DGUV 112-191 | SRC

# FORMAT Halbschuh oder Schnürstiefel, S3

~~54,90~~
**49,90 €**

- Überkappe
- Auswechselbares Fußbett
- Für orthopädische Einlagen geeignet
- **Material:** Schaft aus gelochter Mikrofaser, atmungsaktives Textilinnenfutter, TPU-PU-Sohle
- **Sicherheit:** Stahlkappe, durchtrittsichere Textilzwischensohle, DIN EN ISO 20345
- **Weite:** 12

7/6

| Halbschuh Riga Bestellnummer 187254 | Schnürstiefel Kiew Bestellnummer 187255 | Größe | Preis/Paar | |
|---|---|---|---|---|
| 0036 | 0036 | 36 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0037 | 0037 | 37 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0038 | 0038 | 38 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0039 | 0039 | 39 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0040 | 0040 | 40 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0041 | 0041 | 41 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0042 | 0042 | 42 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0043 | 0043 | 43 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0044 | 0044 | 44 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0045 | 0045 | 45 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0046 | 0046 | 46 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0047 | 0047 | 47 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |
| 0048 | 0048 | 48 | ~~54,90 €~~ | 49,90 € |

**Halbschuh Riga**
- **Gewicht:** ca. 740 g (Größe 42)

**Schnürstiefel Kiew**
- **Gewicht:** ca. 900 g (Größe 42)

**Jacke Christoph**
grau/schwarz

**Jacke Jasper**
orange/marine

**Jacke Jasper**
gelb/marine

format professional quality

# Strick-Fleece-Jacke Christoph

~~51,70~~
**47,70 €**

- Zwei geräumige, vordere Reißverschluss-seitentaschen und eine Armtasche mit Reißverschluss
- **Material:** 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
- **Farbe:** grau/schwarz

5/9

| Bestellnummer 184159 | Größe | Farbe | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 4104 | M | grau/schwarz | ~~51,70 €~~ | 47,70 € |
| 4105 | L | grau/schwarz | ~~51,70 €~~ | 47,70 € |
| 4106 | XL | grau/schwarz | ~~51,70 €~~ | 47,70 € |
| 4107 | 2XL | grau/schwarz | ~~51,70 €~~ | 47,70 € |

format professional quality

# FORMAT Softshell-Warnjacke Jasper

~~60,90~~
**55,90 €**

- Reißverschluss unter Klettbandpatte
- Abnehmbare Ärmel
- Gummizug am Ärmelende
- Gesteppte Nähte
- 2-Lagen bonded Softshell
- **Zulassung/Norm:** EN ISO 20471:2013, Klasse 3 mit Ärmeln, Klasse 2 ohne Ärmel, EN 14058:2004 (1.X.X.X.X.), EN ISO 13688:2013
- **Material:** 100 % Polyester, ca. 250 g/m², 100 % Polyester Fleece an der Innenseite

6/5

| Bestellnummer 186315 | Größe | Farbe | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 5303 | S | gelb/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5304 | M | gelb/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5305 | L | gelb/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5306 | XL | gelb/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5307 | 2XL | gelb/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5308 | 3XL | gelb/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5803 | S | orange/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5804 | M | orange/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5805 | L | orange/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5806 | XL | orange/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5807 | 2XL | orange/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |
| 5808 | 3XL | orange/marine | ~~60,90 €~~ | 55,90 € |



* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

~~1,95~~
1,45 €

## FORMAT Strickhandschuh MechanicROPE

- Gute Passform und Griffsicherheit
- Beidseitig tragbar
- Einseitige Punktbenoppung
- **Einsatzbereiche:** Transporte, Logistik, Montage
- **Norm:** EN 388 (3.1.4.0)
- **Kategorie:** II
- **Material:** Innen Baumwolle, außen Polyamid (plattiert)
- **Gauge:** 13

3/9

| Bestellnummer 183166 | Größe | VE Paar | Preis/Paar | |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | 7 | 1/10/100 | ~~1,95~~ € | 1,45 € |
| 0008 | 8 | 1/10/100 | ~~1,95~~ € | 1,45 € |
| 0009 | 9 | 1/10/100 | ~~1,95~~ € | 1,45 € |
| 0010 | 10 | 1/10/100 | ~~1,95~~ € | 1,45 € |

~~2,05~~
1,55 €

## FORMAT Strickhandschuh MechanicWORKER 2

- Hohe Griffsicherheit bei Nässe
- Angenehmer Tragekomfort
- Wasserabweisende Innenfläche
- Schrumpfgeraute Beschichtung
- **Einsatzbereiche:** Glasverarbeitung, Montage, Baugewerbe
- **Norm:** EN 388 (3.1.3.1)
- **Material:** Polyester, Beschichtung Latex
- **Gauge:** 13

3/20

| Bestellnummer 183164 | Größe | VE Paar | Preis/Paar | |
|---|---|---|---|---|
| 0009 | 9 | 1/10/100 | ~~2,05~~ € | 1,55 € |
| 00010 | 10 | 1/10/100 | ~~2,05~~ € | 1,55 € |
| 00011 | 11 | 1/10/100 | ~~2,05~~ € | 1,55 € |

~~3,80~~
3,30 €

## FORMAT BladeCLASSIC 3

- Flüssigkeitsfeste, langlebige Beschichtung
- Nahtlos gestrickt
- Sehr dünnes und elastisches Material
- **Einsatzbereiche:** Blech- und Glasverarbeitung, Automobilindustrie
- **Norm:** EN 388 (4.3.4.3), EN 407
- **Material:** Polyurethan-Beschichtung, Hochleistungs-Polyethylenfaser
- **Gauge:** 15

3/22

| Bestellnummer 183020 | Größe | VE Paar | Preis/Paar | |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | 7 | 1/10/100 | ~~3,80~~ € | 3,30 € |
| 0008 | 8 | 1/10/100 | ~~3,80~~ € | 3,30 € |
| 0009 | 9 | 1/10/100 | ~~3,80~~ € | 3,30 € |
| 0010 | 10 | 1/10/100 | ~~3,80~~ € | 3,30 € |
| 0011 | 11 | 1/10/100 | ~~3,80~~ € | 3,30 € |

~~4,25~~
3,75 €

## FORMAT BladeCLASSIC 5

- Polyurethan-Beschichtung
- TEKORA® bietet höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz
- Verbessert die Präzision und Fingerfertigkeit
- **Einsatzbereiche:** Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten
- **Norm:** EN 388 (4.5.4.3)
- **Material:** TEKORA® Polyurethan
- **Gauge:** 15

3/22

| Bestellnummer 183021 | Größe | VE Paar | Preis/Paar | |
|---|---|---|---|---|
| 0007 | 7 | 1/10/100 | ~~4,25~~ € | 3,75 € |
| 0008 | 8 | 1/10/100 | ~~4,25~~ € | 3,75 € |
| 0009 | 9 | 1/10/100 | ~~4,25~~ € | 3,75 € |
| 0010 | 10 | 1/10/100 | ~~4,25~~ € | 3,75 € |
| 0011 | 11 | 1/10/100 | ~~4,25~~ € | 3,75 € |

ab 34,00 €

3053270035

3053270085

format professional quality

1000 V

NEU

# Zangen-Satz, 3-teilig

**VDE-Zangen-Satz, bestehend aus:**

- 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm
- 1 VDE-Kombizange, 180 mm
- 1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm

**Zangen-Satz Montage, bestehend aus:**

- 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm
- 1 Kombizange, 180 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm mit Schnellverstellung

| Bestellnummer 305327 | Ausführung | Preis |
|---|---|---|
| 0035 | VDE-Zangen-Satz | 36,50 € |
| 0085 | Zangen-Satz Montage | 34,00 € |

Herausgeber

Mitglied der

PREMIUM format GROUP

Es gelten ausschließlich unsere aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen sowie Sortimentsänderungen in gleichwertiger oder verbesserter Qualität vorbehalten. Keinerlei Haftung für Irrtum und Druckfehler. Alle Preise per Stück (soweit nicht anders angegeben), zzgl. MwSt. Bei allen in diesem Prospekt genannten Preisen handelt es sich um eine unverbindliche Preisempfehlung der E/D/E GmbH. © E/D/E GmbH.

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers.

10119.1.19